

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

TEHNIČKI PODACI	JEDINICE	WEN-11 ET2	WEN-14 ET2	WEN-18 ET3	WEN-22 ET4	WEN-28 ET5
BUBANJ						
Kapacitet 1:9 / 1:10	kg	11/10	14/13	20/18	25/22	31/28
Zapremina	l	100	130	180	220	280
Prečnik	mm	620	620	700	700	770
Dubina	mm	330	430	470	570	585
OPŠTI PODACI						
Brzina pranja / centrifuga	r.p.m.	53/759	53/759	50/714	50/714	48/682
G faktor	–	200	200	200	200	200
Maksimalni broj obrtaja	KN	2,0±3	2,31±4	2,63±5	3,04±5	3,68±6
Brzina pranja	Hz	8,93	8,93	8,42	8,42	8,02
Nivo buke	dB	<70	<70	<70	<70	<70
OPCIJA samouslužna verzija	–	DA	DA	DA	DA	DA
Dupli odvod	–	OPT (Spoljnji)	OPT (Spoljnji)	OPT	OPT	OPT
Sistem vaganja / naginjanja	–	NE/NE	NE/NE	NE/NE	NE/NE	NE/NE
OPCIJA za zatvaranje	–	DA	DA	DA	DA	DA
VRATA						
Visina sredine vrata	mm	570/310	570/310	655/348	655/348	700/400
Prečnik	mm	373	373	460	460	460
SNAGA						
Motor	kW	1,1	1,1	2,2	2,2	4
Grejanje	kW	6	9	12	12	18

Maksimalna snaga	kW	6,25	9,5	12,75	12,75	19,2					
Maksimalna snaga (model na paru)	kW	1,1	1,1	2,2	2,2	4					
POVEZIVANJE		ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA
Napon 230V-I+N+T	N ^o xmm2/A	2×6–40A	2×1,5/16A	2×10/50A	2×1,5/16A	2×16/63A	2×4/32A	2×16/63A	2×4/32A	-	2×4/32A
Napon 230V-III+T	N ^o xmm2/A	3×2,5/20A	–	3×2,5/20A	–	3×6/40A	–	3×6/40A	–	3×16/63A	–
Napon 400V-III+N+T	N ^o xmm2/A	4×1,5/16A	–	4×1,5/16A	–	4×4/32A	–	4×4/32A	–	4×4/32A	–
Ulaz za paru	Inch	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		3/4"	
Maksimalna potrošnja pare	Kg/h	7		8,5		12		12		15	
Dovod vode	Inch	3,4"		3,4"		3,4"		3,4"		3,4"	
Pritisak vode	Kgs/cm2	2-4		2-4		2-4		2-4		2-4	
Maksimalna potrošnja vode	Lit/h	61,5		78,8		120		120		164,8	
Odvod	Inch	3"		3"		3"		3"		3"	
Protok odvoda	Lit/m	200		200		200		200		200	
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA											
Neto širina / Bruto širina	mm	719/800		719/800		788/880		788/880		884/930	
Neto dubina / Bruto dubina	mm	684/990		830/990		840/1.040		950/1.140		1.070/1.260	
Neto visina / Bruto visina	mm	1.158/1.350		1.158/1.350		1.307/1.500		1.307/1.500		1.340/1.523	
Neto težina / Bruto težina	kg	217/225		239/247		281/301		300/320		365/395	

Zapremina	m3	1,07	1,07	1,3	1,5	1,8
-----------	----	------	------	-----	-----	-----